

Rubus desarmatus A. Beek

Waffenlose Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	<ul style="list-style-type: none">- Form: hochbogig- Behaarung: mit 5-100 Haaren pro cm Seite- Stieldrüsen: keine- Stacheln: zu 15-30 pro 5 cm, sehr schlank, geneigt, recht bis deutlich gekrümmt, 5-7 mm lang
Blätter	<ul style="list-style-type: none">- Blättchenanzahl: handförmig (4-)5-zählig- Behaarung: oberseits mit 0-15 Haaren pro cm², unterseits fühlbar behaart, ohne Sternhaare- Endblättchen: eiförmig bis elliptisch, ziemlich plötzlich zugespitzt- Serratur: fein und scharf- Seitenblättchen: untere 1-3 mm gestielt- Blattstiel: mit 10-20 schlanken, sicheligen Stacheln
Blütenstand	<ul style="list-style-type: none">- Form: zylindrisch- Blätter:- Achse: mit 0-7 Stacheln pro 5 cm, diese geneigt, 2-3 mm lang, fein- Blütenstiele: mit 0-3 Stieldrüsen- Kelch: abstehend, mit langen, oft blattartigen Spitzen- Kronblätter: weiß, elliptisch- Staubblätter: Antheren kahl- Fruchtknoten: kahl oder an der Spitze etwas behaart

Ähnliche Taxa: *R. adpersus*

Ökologie und Soziologie: Hecken und Waldränder auf nährstoffreichen Böden

Verbreitung: von SO-Niederlande (Limburg) und der Umgebung von Aachen über Belgien bis nach Nordfrankreich.