

# Rubus edentulus A. Beek & Meijer

## Feinzähnige Brombeere

*Bestimmungsrelevante Merkmale:*

<b>Schössling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Form:</b> stumpfkantig</li> <li>- <b>Behaarung:</b> (fast) kahl</li> <li>- <b>Stieldrüsen:</b> mit zahlreichen, sehr ungleichen bräunlichen Stieldrüsen und Drüsenstacheln</li> <li>- <b>Stacheln:</b> 4-15 pro Internodium, nadelförmig, manchmal leicht gebogen, 3–5 mm lang</li> </ul>
<b>Blätter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Blättchenanzahl:</b> 3-zählig</li> <li>- <b>Behaarung:</b> oberseits kahl oder mit vereinzelt Haaren, unterseits besonders an den Adern schwach bis ziemlich dicht behaart</li> <li>- <b>Endblättchen:</b></li> <li>- <b>Serratur:</b> sehr fein, etwas unregelmäßig</li> <li>- <b>Seitenblättchen:</b> aus schmal herzförmiger Basis schmal elliptisch bis verkehrt eiförmig, allmählich oder ganz plötzlich kurz zugespitzt</li> <li>- <b>Blattstiel:</b> auffallend behaart, mit zahlreichen ungleichen Stieldrüsen und 3–9 geneigten, größeren Stacheln</li> </ul>
<b>Blütenstand</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Form:</b> kurz pyramidal</li> <li>- <b>Blätter:</b></li> <li>- <b>Achse:</b> dicht wirrhaarig, mit zahlreichen ungleichen blassen Stieldrüsen und Drüsenstacheln</li> <li>- <b>Blütenstiele:</b></li> <li>- <b>Kelch:</b> grau- oder grüngrau filzig, auffallend zottelig behaart, mit zahlreichen ungleichen Stieldrüsen und Drüsenstacheln</li> <li>- <b>Kronblätter:</b> weiß, klein</li> <li>- <b>Staubblätter:</b> kürzer als oder so lang wie die grünen Griffel; Antheren kahl</li> <li>- <b>Fruchtknoten:</b></li> </ul>

**Ökologie und Soziologie:** Humusreiche Laubwälder und ihre Säume

**Verbreitung:** SO-Niederlande (S-Limburg) und belgische Ardennen; Vorkommen in der Region Aachen sind wahrscheinlich; die Art kommt wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt vor.